Rehabilitáció a COVID-19 után

World PT Day 2020



Poszt-vírusos fáradtság szindróma

A COVID-19-ből lábadozó emberek akár 10%-kánál is kialakulhat a poszt-vírusos fáradtság szindróma (PVFS). Ha úgy érzi, hogy nem javul állapota, vagy ha a fizikai tevékenység miatt sokkal rosszabbul érzi magát, beszéljen gyógytornászával vagy egészségügyi szakemberrel. Kérje meg őket, hogy vizsgálják meg PVFS-ra. A PVFS-ben szenvedők rehabilitációja különböző kezelési stratégiákat igényel.

World Physiotherapy

www.world.physio/wptday

Rehabilitáció a COVID-19 után

World PT Day 2020

A gyógytornászok kulcsfontosságú szerepet töltenek be a súlyos COVID-19 fertőzésből lábadozó emberek korai és folyamatos rehabilitációjában.

#worldptday

Poszt-vírusos fáradtság szindróma

A COVID-19-ből lábadozó emberek akár 10%-kánál is kialakulhat a poszt-vírusos fáradtság szindróma (PVFS). Ha úgy érzi, hogy nem javul állapota, vagy ha a fizikai tevékenység miatt sokkal rosszabbul érzi magát, beszéljen gyógytornászával vagy egészségügyi szakemberrel. Kérje meg őket, hogy vizsgálják meg PVFS-ra. A PVFS-ben szenvedők rehabilitációja különböző kezelési stratégiákat igényel.

World Physiotherapy

www.world.physio/wptday

Rehabilitáció a COVID-19 után

World PT Day 2020

Shutterstock / wavebreakmedia

A fizioterápia kulcsfontosságú a COVID-19-ből való felépülésben

#worldptday

Poszt-vírusos fáradtság szindróma

A COVID-19-ből lábadozó emberek akár 10%-kánál is kialakulhat a poszt-vírusos fáradtság szindróma (PVFS). Ha úgy érzi, hogy nem javul állapota, vagy ha a fizikai tevékenység miatt sokkal rosszabbul érzi magát, beszéljen gyógytornászával vagy egészségügyi szakemberrel. Kérje meg őket, hogy vizsgálják meg PVFS-ra. A PVFS-ben szenvedők rehabilitációja különböző kezelési stratégiákat igényel.

World Physiotherapy

www.world.physio/wptday